

EQUIPO DE RADIÓNICA Ra24-L



EQUIPO DE RADIÓNICA R26



INSTRUCCIONES
PARA R21, RA21,
RA22, RA24, RA25.
r26



RADIONICA (I)

manejo y funcionamiento r21 -ra21--ra22-ra24-ra25
POR: JOSE NICASIO TOVAR

Analizar la radiónica a la luz de la ciencia puede ser un poco aventurado, como no, incluso se podría de tasar de loco aquel que diga o pretenda o afirme que esto funciona. Se utiliza el termino radiónica tal vez en un esfuerzo de aclarar un poco de que va el asunto, podría recibir muchos otros nombres, muchas otras definiciones pero el termino radiónica , es como se conoce a este sistema actualmente. Podría citar a Malcolm Rae, A Ruth Drown y a tantos otros que fueron los pioneros en esta ciencia.

Pero en este libro no haremos mención de ellos ya que información de su trabajo se puede encontrar fácilmente en libros como SALUD POR LA RADIONICA de E.Baerlein y A.L.G.Dower publicado en España por editorial EDAF, y supongo que habrá muchos otros títulos por hay los cuales informaran debidamente de los pioneros de la radiónica.

Este libro se centrara pues solamente en las investigaciones realizadas por nuestro laboratorio respeto a esta ciencia. Nuestros primeros inicios fue con la maquina de radiónica la R20, partimos del supuesto de que existe una energía cuyo funcionamiento es similar al eléctrico o electromagnético, y partimos en esta investigación con incredulidad dejando a un lado la fantasía, buscando la verdad en si y no forzando la realidad buscando nuestra propia realidad, es decir nos lanzamos en la investigación de este campo con incredulidad de que esto funcionara, pero a la vez utilizamos la técnica y dando paso de que si nos enfrentábamos a una energía de tipo desconocido parecida en comportamiento a la eléctrica que todos conocemos, partiendo de este echo nos lanzamos a una ardua investigación del tema, si la radiónica era algo real, algo tendríamos que descubrir, por supuesto utilizamos los sistemas normales de medición, teste, osciloscopios, pero aparte de pequeñas variaciones eléctricas dentro de los microvoltios y milivoltios no captamos nada, pero empezamos a distribuir nuestra r20 a condición de prueba entre personas interesadas en el tema, y empezamos a sumar resultados tanto de parte de ellos como parte de nosotros, descubrimos que los biomasas se estibaban y que la máxima concentración de energía no estaba ni en la antena sino en la base de la caja. Así que empezamos a mejorar la maquinaria de la r20 hasta que surgió la r21. Nuestras dudas se fueron disipando, la radiónica funcionaba, personas aquejadas de dolores literalmente sanaban de sus males, mi esposa por ejemplo ella misma utilizando una gota de sangre propia de un día para otro y en una sola sesión termino con una varices para las cuales había estado meses y mas meses de tratamiento a base de pastillas , pero basto una sola sesión de menos de quince minutos para que al otro día ese problema desapareciera,. La r21 se compone de cinco diales de sintonía, dos zonas táctiles, dispone de una antena telescópica y toma para una antena de mas larga longitud, también dispone de una toma de tierra, no necesita conectarse a la electricidad , ya que funciona en base a esa energía, energía que se hace patente cuando los dedos se adhieren a la placa táctil.

El cubilete portatestigos se utiliza igualmente para potencial medicamento homeopáticos o otros tipos, incluso medicamentos farmacéuticos. Como testigo un mechón de cabello, una uña puede servir. También una foto, pero una uña, o

mechón de cabello es imprescindible. La persona a tratar si ella esta presente, ella misma puede hacer ella misma el proceso, el funcionamiento de la R21 es sencillo, la r21 dispone de dos modos, recepción, y emisión, para ello depende el orden de que se sintonice los mandos, normalmente para emisión, para sanar a distancia, o para tratarse una persona o paciente se utilice el modo emisión empezando a sintonizar por el primer mando de la izquierda, se procede de la siguiente manera, en el portatestigos tiene que estar un testigo de la persona, un mechón de cabellos , una gota de sangre, una uña, me inclino por un mechón de cabellos recién cortados, o una uña, ya que habrá gente que no querrá pincharse un dedo, yo por ejemplo. Una pequeña nota, muy clara, muy concreta, que diga lo que se quiere conseguir, por ejemplo curarse de tal cosa, de esto o de aquello, hay que citar el nombre de la enfermedad, pero es importante que sea un nombre vulgar y claro, que nuestra mente sepa que es. ESTO SI QUE ES MUY IMPORTANTE, tal vez para un especialista un nombre raro en latín o griego sea suficiente, pero no para nosotros, por ejemplo una gripe es comprensible para todos, un resfria-



do es un termino que conocemos, tiene que ser un termino que conocemos bien, que sabemos que es, que no tenemos que esforzarnos en interpretarlo ni en descifrarlo, tenemos que usar nuestro propio lenguaje, el operador radiónico tiene que utilizar su propio lenguaje, si por ejemplo le llega alguien y le dice una palabra rara, mire tengo esta enfermedad, y le sabe a chino, nunca debe utilizar ese termino, sino un termino familiar, conocido, fácil de entender. El porque digo esto, pues sencillo, si queremos ver un efecto rápido, es inútil sintonizar sobre algo que no sabemos que es, que no asimilamos fácilmente, el proceso puede ser mas lento, tal vez nuestra mente consciente eso sepa que es , pero algo dentro de nosotros necesita saber una interpretación clara para poder actual. Si el asunto no esta muy claro podemos pasar horas intentando que nuestros dedos se adhieren,. Bien suponiendo que ya esta todo claro, pasamos al proceso de utilizar la cámara de radiónica, la r21. Una ultima observación, estamos llamando cámara de radiónica por una sencilla razón que con ella se puede obtener fotos, partiendo de un testigo, en este punto no sabemos como, pero se han conseguido por otros radiónicos. En este punto es el que estamos investigando, y hasta la fecha salvo débiles manchas en los negativos , débiles manchas no hemos obtenido nada, esperamos que al termino de este informe podamos daros las instrucciones claras para llevar a cabo fotografías radiónicas. El funcionamiento es simple, teniendo el testigo, la nota donde se indique de que se quiere curar o conseguir, ponemos la mano derecha sobre la placa táctil y la mano izquierda sobre el primer mando, con un dedo o con varios empezamos a acariciar la placa, mientras giramos despacio el primer mando, cuando notemos cierta adherencia, paramos el mando en ese punto, y afinamos, es decir le damos para adelante y para atras un poquito buscando el punto exacto, esto es rápido, hecho esto nos frotamos ambas manos y pasamos al siguiente botón de mando repi-

tiendo el mismo proceso , durante todo este proceso debemos fijarnos en la nota, en el testigo que tenemos, nuestra atención debe estar en lo que estamos haciendo, **NO DEBEMOS ESFORZARNOS PARA NADA**, no debemos concentrarnos para nada, ni tenemos que hacer nada para procurar ninguna supuesta transferencia de energía, este proceso lo haremos con tranquilidad, buscando la adherencia, y ese punto pararemos el bando, y así hasta llegar al ultimo mando, echo este proceso que nunca debemos olvidar que de mando a mando debemos frotarnos enérgicamente las manos con el fin de limpiar de las mismas de cualquier energía residual , terminado todo, comprobaremos que efectivamente todo esta correcto, para ello cogeremos el primer mando y pondremos la mano en la placa táctil y notaremos que los dedos se adhieren al momento , así haremos con todos los mandos, ... el proceso ha terminado... ya esta. Pero hay algo mas, la maquina ha quedado sintonizada , si cerca de ella existe un biomasa este se activara al rato de estar junto a la r21, mientras este sintonizada la maquina estará enviando ese mensaje al receptor, es decir la persona enferma,.

La r21 permite también la conexión de la persona enferma a la maquina, mientras que el operador radiónico puede operar en la misma, también permite que varias personas formen una cadena o pila de energía junto con el operador radiónico.

¿Que diferencia hay en esta maquina de radiónica a las ya existentes ? La diferencia es que aquellas maquinas precisan de personas que hayan practicado el péndulo, radiestesia, o con péndulos radiónicos , y que hayan adquirido por la practica la capacidad necesaria, bien, la antigua **r20 y r21** no precisa de experiencia ninguna para su uso. Cualquier persona sin idea del tema, y sin conocimientos algunos de que va la radiónica puede utilizar la r21 con eficacia. La r21 pone la radiónica al alcance de todo el mundo, no hace falta largos cursos con equipos de radiónica, ni largas horas intentando descifrar que enfermedad padece la persona. Algunas maquinas de radiónica precisan varios pasos, por ejemplo descubrir la enfermedad mediante un sistema de localización para ello se utiliza la numeración de los diales, o bien un dial el cual señala los nombres de las enfermedades en una tarjeta, la r20A, llevaba un localizador de este tipo, pero viendo que no era necesario localizar que enfermedad ni que tratamiento aplicar, obstamos por el sistema directo, mas eficaz y menos engorroso. La r21 no precisa nada de estas cosas, .

Quando se trata de potencial un medicamento sin importa que tipo, se procede la misma forma, una nota concreta de lo que queremos, concreta y comprensible, pero atención, si el medicamento es para consumir en varias tomas suponiendo que es un liquido , el efecto puede cambiar , y solo se efectivo en las primeras tomas, no así cuando son varias tomas independientes, de todas formas se ha observado que de un botellín de agua, cada vez que se tomaba agua, el agua que sobraba, quedaba fuera de sintonía , necesitando ser de nuevo sintonizada, cambiando los valores de los diales, como si al desaparecer parte del liquido el nuevo liquido necesitara ser de nuevo sintonizado. ignoramos si tiene alguna mema a nivel de aplicación, pero lo citamos para que sea tenido en cuenta.

La estructura interna de la r21, es compleja, para empezar la caja de la misma es un acumulador , existen acumuladores a los que llamamos lineales, las r21 suelen tener cuatro acumuladores de este tipo,. Estos acumuladores retienen la carga de forma indefinida, por ejemplo puede efectuar un proceso de curación a distancia, y puede dejar la maquina **SIN MOVER NINGUN MANDO**, ni cambiarla de posición ni de orien-

tación, el proceso continua aunque nos marchemos a la luna, no me preguntéis como, porque lo ignoro.

Precauciones en el manejo de una r21. El uso intensivo de la r21 puede hacernos entrar en un estado especial de conciencia, estado que ha veces no se manifiesta el primer día sino al día siguiente, un estado en donde pareces saberlo todo, si alguien toca a tu puerta sabes quien es, si alguien te llama por teléfono, sabes quien es antes de cogerlo, este efecto también ocurre con el uso prolongado de la Tabla de Yali. También podemos caer en un estado de visiones, por ejemplo si hemos estado tratando a personas y hemos utilizado fotos o a ellas de forma directa, mientras caminamos en determinados momentos a forma de fogonazos vemos a las personas y a veces vemos su mal, enfermedad y sentimos como nos estrellamos contra ella como si fuéramos usados como un martillo. Otras de las sensaciones observadas en la sensación que mientras estamos en un sitio estamos en todos los sitios, una extraña sensación de que estamos y no estamos,.

También podemos ir caminando por la calle y mientras caminamos nos estamos viendo desde arriba, podemos incluso ver cosas que no existen, edificios gigantes etc.

Creemos que este estado puede hacernos vulnerables para caminar por la ciudad, conducir un automóvil, etc, por ello si vamos a utilizar de forma muy seguida la cámara de radiónica, tenemos que tener en cuenta esto.

De echo nuestro uso en la radiónica no ha servido para descubrir nuestros aparatos, nuevas cosas, no se como actuara en los demás operadores de radiónica una r21, pero si se que muchos han sentido lo mismo.

La conciencia también cambia, por alguna extraña razón cuando utilizas la radiónica de forma continua terminas perdiendo interés por lo material, y te sensibilizar de una forma especial hacia las personas, y las respetas como tales,. Por alguna extraña razón sobre ti cae una especie de humildad, respeto hacia la vida. Esto que parece ser la panacea, cuando cae bajo este influjo incluso ya no lo aprecias como tal.

Quando nos iniciamos en el campo de investigación de la radiónica lo hicimos primero con entusiasmo, segundo con cierta duda y reserva, la investigación seria exige que el proceso pueda repetirse, si se descubre algo, ese algo tiene que ser repetido, no por un investigador sino por muchos, sino, no sirve. Pero en este campo, estas leyes no funcionan así, aunque en la radiónica tenemos en efecto en las personas como una prueba irrefutable, lo cierto es que científicamente esa prueba no tiene ningún valor. Si hace muchos años se hubiera dicho que mediante ondas electromagnéticas se puede transmitir imágenes y voz, y posiblemente dentro de no mundo hasta se podrá teletransportar a materia a otro punto , hubieran tomado por loco a quien afirmaba tales cosas, la ciencia de entonces se hubiera reído del tema. Ahora bien, a pesar de los pocos elementos que disponemos para ver esta realidad, lo cierto es que gracias a la técnica existente hemos podido vislumbrar la existencia de una ENERGIA, de una fuerza SUTIL, pero PODEROSA A LA VEZ, una fuerza que no sabemos con que nombre definir, pero que **ESTA HAY**.

Se comporta de forma parecida a la electricidad, se puede transmitir, se puede almacenar, se prueba programar, puede incluso grabar en ciertos elementos,.

La foto kirlian pone de manifiesto esta FUERZA, y esto no se puede negar, además son experiencias que cualquier científico puede repetir,.

Por ejemplo sabemos que la electricidad es una buena amiga del agua, de los metales, porque al través de ellos se

conduce estupendamente, y si el agua es salada o con sales de maravilla, pues bien, algunas fotos kirlian de personas con las manos sudorosas NO SALEN, y no entregan un Aura grande donde se suponen que a mejor conductividad debería serlo... ¿ por que ? pues porque existe en esa persona otra fuerza, una fuerza que moldea la electricidad del efecto corona propio de un generador de alta tensión en alta frecuencia. La cámara kirlian pone de manifiesto la existencia de una energía que altera un halo que debería tener una apariencia uniforme pero que no es así, porque algo lo altera.

Por ello nos pusimos a buscar el origen de esta Energía, que parecía llenar a todos los seres vivos, observamos que si estabas mucho rato poniendo tus manos en una cámara kirlian, terminaban agotándose, pero apenas te apartabas te sentías de nuevo lleno de energía, pensé que esta energía provenía de la madre tierra con la cual estamos en contacto, durante mucho tiempo tube que convencimiento que esto era así, hasta que al finales de 1997 descubrir casi por casualidad que esta fuerza no venia de la madre tierra sino del aire, del espacio, de algún punto de universo, este descubrimiento se llevo a cabo mediante una cámara kirlian y un tubo fluorescente, pero sin tubo fluorescente se noto que cuando ponías tu mano sobre la zona de exposición de la cámara kirlian, y la otra mano abierta la alzabas al cielo, entonces de alguna forma curiosa sentías como la otra mano se alivaba el halo sintiendo mas molestia o tirantes de la cámara kirlian, se hizo las pruebas con un tubo fluorescente y efectivamente si se alzaba este hacia arriba este se iluminaba mas mientras que sentías como te tiraba mas la cámara kirlian, como te absorbía tu energía, pero acercando a tierra el tubo y este se apagaba, incluso acercandolo a la cámara kirlian que normalmente es razón para que se encienda en este caso permanecía apagada, cambie de mano y descubrir que por la otra mano no existía ningún flujo de energía, y el tubo no se iluminaba, estas pruebas se hacen con un tubo fluorescente sin estar conectado a ningún sitio. La pregunta esta hay , ¿de donde viene esta energía? Para mí viene de Dios mismo, posiblemente alguien se ría por afirmar tal cosa, pero creo que esta energía , esta fuerza es la vida, algo que nos mantiene vivos aquí en esta tierra,. Algunas personas con las que he comentado estas experiencias me dicen que Dios es energía, mi punto de vista es que Dios, es Algo mas que simple energía, que de el parta la energía con la cual todos vivimos, lo comprendo, pero decir que El mismo es una simple energía IMPERSONAL, no lo admito, si lo admitiera en ese caso nosotros seríamos DIOS, porque nosotros podemos pensar, decidir, inventar, prefiero pensar que Dios como dice la Biblia, es Amor. Nosotros como dice la Biblia también, somos dioses, pequeños creadores que al igual que Nuestro Padre Celestial, podemos crear cosas, inventar, aunque seamos simplemente una imagen distorsionada de El. Vivimos en una época que muchos por vergüenza ante los demás niegan la existencia de Dios, y a veces cuando leo cosas como... ¿como es posible que estando en las puertas del siglo XXI ? haya todavía personas de mente estrecha que cree en esa fábula de Dios . Yo podrían responderle con un texto bíblico, dice el necio en su corazón, NO HAY DIOS... su ojos no ha visto, y eso es cierto. A veces estas personas se agarran a las religiones las cuales han hecho imagen de Dios, y no me refiero a una imagen física de una estatua, sino también a un concepto mental, pues imágenes de Dios podemos hacernolas de mil maneras, incluso mentales, yo prefiero no hacerme ninguna imagen de Dios, y por supuesto creer que Dios es una simple energía sin perso-

nalidad no entra dentro de la realidad que cada día observo. Esto no me vale como no me vale la interpretación que hace de Dios las religiones que de alguna forma pretenden controlar a Dios bien haciendo imagen del mismo, o bien intentando administrar su gracia a los hombres y así controlarlos con la excusa de Dios. Para mi Dios es mucho mas, mas de lo que yo pueda abarcar con mi imaginación, no me lo puedo imaginar, en cuanto a su amor y su justicia, para mi es mucho mas, no puedo ni siquiera imaginar su grandeza, si algún día pudiera entonces Dios no existe. ¿ por que hablo de Dios ? pienso que no esta mal de hablar de él, ¿ por que me he de callar ? ¿ solo tiene derecho ha hablar de Dios aquellos que le niegan, aquellos que falsean los datos, aquellos que atacan la biblia sin tener en cuenta el contexto ? Pienso que la persona que busca la verdad con sinceridad de corazón, tarde o temprano se encontrara con Dios. Me río cuando oigo términos como, Es anticientífico hablar de Dios, un científico serio no puede creer en Dios. Si los que dicen tales cosas supieran que todo buen científico es un ferviente creyente en Dios, aunque no crea en la religión oficial de turno, porque un científico serio tiene que admitir que hay cosas demasiado perfectas como para surgir por casualidad. Todo tiene una sabiduría. Tal vez yo me equivoque en mis afirmaciones, pero lo cierto es que la vida misma parece no emanar de las mismas criaturas vivas que vemos, sino que emana de lo alto, ¿de donde ? lo ignoro, pero en mi interior creo que emana de Dios mismo, es posible que algún día alguien reedescubra esto, y cuando llegue ese día esta energía tal vez tenga una aplicación , quien saber , a nivel de medicina, de echo la radiónica ya la utiliza, la cámara de radiónica con su zona táctil esta captando esta energía, pero esta energía a la cual bautizo como energía VITAL, de momento solo decir que el que tenga una cámara kirlian o una r21 podrá experimental el mismo todo lo expuesto. La Biblia da algunos retazos pero no quisiera apoyarme en ellos para afirmar lo que digo, como he dicho puedo estar equivocado en algunas cosas y en todos investigación debemos ser realistas y dejar un margen para el error, si yo me agarrara a estas afirmaciones diciendo ESTA ES MI VERDAD, estaría cometiendo un grave error como muchos han cometido, lo que iba a decir es que la Biblia parece indicar que efectivamente existe una conexión continua entre todos los seres vivos y el Creador. De echo Jesús mismo cuando no dejaban acercarse a los niños a el , este le dijo, dejar a los niños venir a mi, pues sus ángel esta viendo el rostro de Dios, en Esclesiastes se habla de la cuerda de plata, aquella que tanto hablaba un tal fontanero que se hacia pasar por un lama, eso es otra historia cuyo descubrimiento disgusto a muchos, pero demuestra que dicho señor se acerco a la Biblia en busca de datos, según el libro de la biblia el Esclesiastes hay una cuerda de plata que nos une al Creador, cuando esta cuerda se rompe, te mueres. He citados algunos párrafos bíblicos parafraseando, por lo que sería interesantes mirarlo allí.

La radiónica puede ser la medicina del futuro, pero la radiónica puede constituir un grave problema para los sistemas establecidos , para la industria farmacéutica, salvo que esta vea que la radiónica puede potencial sus medicamentos. De momento la radiónica como todos aquellos que leen los libros que hablan del tema, la radiónica esta prohibida en Norte América, la radiónica ha sufrido persecución allí, por que la radiónica puede emplearse no solo para sanar, sino para librar campos de plagas, y muchas otras cosas,.

Luego un examen de un aparato radiónico , puede poner

en tela de juicio a los que lo utilizan, aunque su esquema eléctrico tenga una lógica eléctrica, no comprenderán como en el funcionamiento del mismo, y mucho menos si le hablas de una energía para la cual no existen aparatos que detestes dicha energía, que hagan ver esa energía, como ocurre con los medidores de campo que detestas las ondas electromagnéticas, aunque yo ya he indicado lo de las biomazas, y las experiencias de la foto kirlian, con esto bastaría para un científico serio que busca la verdad, pero no para un investigador inquisidor cuyo fin es demostrar la razón y defender los intereses de grandes compañías. Porque un juicio bien ha personas o a una maquina hay que hacerla de una forma correcta, si la radiónica funciona, si la radiónica actúa sobre las personas, estas son la prueba factible de que hay algo, y no se necesitaría mas, podíamos definir la radiónica y las maquinas empleadas como una especie de canalizadores por donde canalizar la energía, o esa fuerza para obtener un hecho concreto. La radiónica es un mundo apasionante, donde la maquina es solo un instrumento por donde canalizar o de alguna forma esta energía la cual todos estamos llenos de ella.

FUNCIONAMIENTO DE LA R21

Los siguientes dibujos y esquemas muestran como funciona una r21, por supuesto la persona que utilice la r21 encontrara mas combinaciones.

figura 1: muestra el esquema de una cámara de radiónica r21. figura 2: muestra los sistema de funcionamiento. figura 3: muestra una cadena de energía, varias personas pueden sumar su energía para un hecho concreto. figura 4: el mismo paciente puede utilizar la r21. figura 5: varias personas pueden ser tratadas a la vez con la r21. NO ES ACONSEJABLE. figura 6: la r21 en recepción. figura 7: la orientación de la r21,. figura 8: potenciando medicamentos, homeopáticos o normales. figura 9: los diales de r21 figura 10: la zona táctil. figura 11: el cubilete portatestigos,.

IMPORTANTE: PARA SANAR SOLO HAY DOS POSICIONES, . SUR SI ERES EL PROPIO OPERADOR, SANAR Y POTENCIAL MEDICAMENTOS, LA MAQUINA DEBE ESTAR ORIENTADA AL SUR., SI EL PACIENTE VA A UTILIZAR LA MAQUINA, ESTA DEBE ESTAR ORIENTADA AL ESTE. PARA UNA ORIENTACION PRECISA SE PUEDE UTILIZAR UNA SIMPLE BRUJULA, AUNQUE UNA LEVE DESVIACION NO TIENE IMPORTANCIA.


La antenas deben estar desplegadas, aunque se ha probado que no es necesaria, al menos la telescópica debe estar estirada. La toma de masa no parece ser importante. OJO NO CONFUNDIR CON UN VIVO DE LA RED, como masa puede servir un grifo, un radiador de la calefacción etc.

FUNCIONAMIENTO DE LA R21

IMPORTANTE: PARA SANAR SOLO HAY DOS POSICIONES, . SUR SI ERES EL PROPIO OPERADOR, SANAR Y POTENCIAL MEDICAMENTOS, LA MAQUINA DEBE ESTAR ORIENTADA AL SUR., SI EL PACIENTE VA A UTILIZAR LA MAQUINA, ESTA DEBE ESTAR ORIENTADA AL ESTE. PARA UNA ORIENTACION PRECISA SE PUEDE UTILIZAR UNA SIMPLE BRUJULA, AUNQUE UNA LEVE DESVIACION NO TIENE IMPORTANCIA.


La antenas deben estar desplegadas, aunque se ha probado que no es necesaria, al menos la telescópica debe estar estirada. La toma de masa no parece ser importante. OJO NO CONFUNDIR CON UN VIVO DE LA RED, como masa puede servir un grifo, un radiador de la calefacción etc.

En el cubilete porta testigos se pondra un testigo de la perso-



la nueva r21-ra21 ni ningun modelo nuevo lleva antena telescópica como los antiguos, en su lugar lleva unas antenas internas y una toma ANT para conestar una antena de hilo. Las funciones C ANT Y M asi como el resto se mantienen por lo que los dibujos descriptivos aunque sean de modelos antiguos son validas.

Nuestros equipos estan sujetos a mejoras contantes, por ello algunas carasteristicas pueden varias, por ello mire siempre la ultima pagina por los anexos que pudiera acompañar.



na que queremos sanar, con una nota que indique claramente y muy breve lo que deseamos hacer por ejemplo : quitar un resfriado,. La máquina se orientara hacia el Sur mediante una brujula, sino se dispone bastara con orientarla hacia el Sur de la mejor forma posible, también podemos ponerla hacia el Este. Una vez echo todo esto, todos los mandos deben ponerse al minimo, los cinco. y con la izquierda cogemos el primer mando de la izquierda, con la derecha empezaremos a acariciar, bien con un dedo o bien con dos o con los cuatro dedos, suavemente..., mientras con la izquierda giraremos el mando lentamente hacia el 10, si llegamos al diez y no se adheiera los dedos a la placa tastil, entonces retrocederemos despacio, DEBEMOS ACTUALA LA MAS MINIMA AHERENCIA DE NUESTROS DEDOS, en el momento que sistamos la mas minima debemos parar el mando hay, nos frotamos pues ambas manos una con otra y pasamos pues al siguiente mando, repitiendo la misma operacion, hasta que sintamos aherencia a la placa bien con un dedo, con dos o con los cuatro, en ese momento nos paramos y pasamos a frotarnos ambas manos y asi hasta hacer los cinco mandos. Hecho esto nos frotaremos las manos, y ahora agarraremos el primer mando y pegaremos nuestros dedos a la placa, notaremos que se ahiera al primer momento, apenas sin frotar , si hubiera ligera aherencia girar hacia la derecha o izquierda el mando muy poco hasta que sintamos el punto exasto de aherencia, dejamos y pasamos al siguiente mando, NO SE DEBE AHORA FROTAR AMBAS MANOS, ESTA OPERACION ES RAPIDA y es simplemente una verificacion de que todos los mandos estan sintonizados. Hecho esto la operacion ha terminado como pueden ver es muy sencillo.

¿cuanto tiempo puede estar la maquina sintonizada? la verdad es que en las pruebas a mas tiempo la maquina al parecer esta emitiendo las ordenas impresas en el papelito o tarjetita en la que hemos apuntado lo que queriamos conseguir , pero si necesitais tratar a otro paciente, debeis quitar el testigo, y la nota, la nota puede servir para tratar otra enfermedad igual, LOS MANDOS DEBEN UNA VEZ QUITADO EL TESTIGO Y LA NOTA PONERSE TODOS A 0, o al minimo. (nota: algunas r21 los mandos se quedan en el 1, no recorren hasta 0 esto no implica ningun problema el recorrido de estos mandos es corresto ya que mucho o poco recorrido no altera el valor fijado en dichos mandos.) Durante el dia se puede realizar muchas operaciones con la r21, pero no debeis olvidar que un uso muy prolongado y seguido de la r21 puede haceros entrar en un estado especial de conciencia, con preconiciones, con sueños sobre el futuro, y alguna otra cosas. Incluso podeis veniros a la cabeza ideas de como utilizar la r21 o alguna otra maquina que tengais en mano, incluso vuestra mente puede abrirse para estender cosas que durante mucho tiempo no visteis claras. Aunque este estado de conciencia no parece ser peligroso es posible que esto os distraiga o de alguna forma mengue vuestro sistema de vigilancia normal y podais tener algun accidente si conducir o caminais por la calle, esto por supuesto es solo una simple advertencia de que si se esta en un estado especial se tomen las precauciones necesarias de alerta , este estado especial no surge muchas veces al momento, sino a los dias siguientes. POTECIANDO MEDICAMENTOS

Potenciar medicamentos es posible , y no solo medicamentos de homeopatia, sino los clasicos de farmancia, es decir que podemos potenciar una penicilina para que sea mas

efectiva,.

El proceso es muy simple, se cogera el medicamento, se pondra en el cubilete, se pondra una nota que muy breve se indique que queremos conseguir, por ejemplo potenciar este medicamento para que sea mas eficaz. etc..

PREPARADOS HOMEOPATICOS Preparar una copia de un medicamento, es muy sencillo, cogemos el medicamento original y lo pondremos sobre la placa de la izquierda en medio de las ralla. Y el medicamento o preparado virgen se pondra en el cubilete, una nota breve indicara que queremos hacer, por ejemplo: copia de las propiedades curativas de este medicamento. aunque un BREVE : COPIA es suficiente. un ejemplo : COPIA PROPIEDADES CURATIVAS . etc.

EL PROCESO ES EL MISMO, SOLO QUE HAY QUE CAMBIAR EL SENTIDO DE SINTONIA DE LOS MANDOS, SI ANTES EMPEZAMOS POR EL ULTIMO DE LA IZQUIERDA AHORA EMPEZAREMOS POR EL ULTIMO DE LA DERECHA HACIA LA IZQUIERDA, el proceso igual que el que hemos relatado arriba.

CANDENA DE ENERGIA

La r21 permite muchas combinaciones posibles, una de ellas es que podemos unirnos a otras personas mientras que una forma el operador que sintoniza los mandos, se puede unir una persona , dos , tres, las que sean necesarias ,todas ellas deben tener visible la nota de lo que se quiere conseguir, todas ellas deben seguir las evoluciones del operador, deben estar relajadas y no deben soltar ni los cables ni las manos, hasta que el proceso termine.

RECORDAMOS QUE EL PROCESO DE SINTONIZAR SEGUN LOS CASOS VA DE 1 MINUTO A VARIOS MINUTOS.

LOCALIZANDO MEDICAMENTOS INDONEOS

La r21 se puede utilizar tambien como una maquina normal para localizar materiales indoneos, medicamentos, etc. Para ello se colocara el medicamento y se realizara el proceso, ahora debemos tener en cuenta la numeracion que marca los diales, que es de 0 a 10, la suma de los cinco mandos se intepre-tara de la siguiente manera, a menor valor , el medicamento, o material a testar es el mejor. si el mando se nos queda en el 10 o en 8, y todos los mandos reaccionan de la misma forma, el medicamento tectado posiblemente no sea el mas recomendado. De todas formas por precaucion conviene tener un poco de sentido comun y seguir el propio criterio , si nuestro criterio ve claro el asunto, adelante, sino debemos tener precaucion no vayamos a aplicar un medicamento incorresto.



ra21 y
r21





Podra ver la continuacion de estos articulos y otras mas que otros radionicos suministraran en la revista CICI

mas informacion en CICI .
 SUSCRIBASE , LA SUSCRIPCION ES GRATUITA. si tiene acceso a INTERNET: entre y coja la revista CICI, sino pidanos el disquete .
<http://www.arrakis.es/~layuli/index.htm>
 E-mail: layuli@arrakis.es

NOTA IMPORTANTE: OPCIONES.

Las nuevas mejoras incorporadas a la r21 permite que la salida C + ANT puede conestarse un cubilete externo de mayor dimesion.

el cubilete debera ser de material plastico NO METALICO, al mismo deberan arrollarse en espiras juntas de cable de 0.5 mm de seccion unas 60 a 120 espiras, si estan no entra en la primera capa, se bobinara sobre la primera capa , usar hilo esmartado de cobre.

si el cubilete fuera mas grande con un diametro de 15 cm, entonces bobinar 240 espiras , como cubilete puede servir cualquier garrafa o botella de plastico, por ejemplo una botella de lejia. SE puede usar como cubilete plastico, cristal, pasta, resina, etc-. PERO NUNCA NADA METALICO. Este cubilete se utilizara para la copia de propiedades, es decir que podremos trasnmitir las propiedades a otra sustancia. Poniendo de testigo un poco en un botellin en el cubilete portatestigos.

A esta conexion se podra tambien conestar lo siguiente.

Acumuladores de orgon cerrados o de linea. la primera capa metalica se conestara a ANT y la ultima capa metalica interior a C.



Cuando se terminan las experiencias con acumuladores de orgon hay que procurar no tocar la antena para nada., los acumuladores de orgon pueden actuar como potentes condesadores y pueden almacenar ingente cantidad de energia electrica con descargas violentas e incluso peligrosas, .

Accion directa de C y ANT.

La mencionada alteriormente con una persona o varias de ellas.

Pero tambien puede actuar con liquidos de forma directa, necesita dos laminas de aluminio bien limpias , a ellas sujetar la conesion de C y de ANT y la sumergira en el liquido siempre que este sea agua. Aunque lo mas aconsejable es la bobina descrita al principio. ya que la bobina aumenta el campo de fuerza centrandolo sobre el elemento mucho mejor.

La bobina y el objeto a potencial debe estar en el centro de la misma, si la cosa a potenciar, esta por debajo no sirve, por ejemplo si ponemos un pequeño medicamento abajo del todo, fuera de la accion de la bobina , este queda fuera de su accion.



acumulador de orgon conestar la primera capa metalica y la utlima a la r21, ver texto

RADIONICA (II)

USO EN AGRICULTURA

manejo y funcionamiento de la ra21 -r21



POR: JOSE NICASIO TOVAR

Es importante tener conciencia que los vegetales son seres vivos, y como tal debe tener una especie de respeto hacia ellos, debe mimarlos, amarlos, y cuidarlos y esto es importante que lo haga con cariño, con amor, el hecho de que los vegetales, plantas arboles, etc no se quejen al ser talados, ni corran ni se muevan ni griten, no implica que ellos no sufran, o no sean conscientes de que se les va a talar, hacer daño, de hecho se ha medido científicamente que cuando se va a talar un árbol este sufre un colaso antes que el la sierra empiece a cortar, es decir, el árbol sufre, sabe que la sierra va a talarlo, ¿ como ? es un misterio. Por que le digo esto, se lo digo como una preparación previa al uso de la r21 en la agricultura, cuando tratamos a una persona con la radionica somos conscientes que es un semejante que sufre, y por tanto ponemos mucho de nuestra parte que eso se lleve a cabo, cuando tratamos un animal somos conscientes que sufre, y motivados por amor a esa criatura actuamos canalizando al través de la r21 nuestra energía, el resultado es que la persona y el animal sana. Pero cuando se trata los vegetales se tiende a pensar que no es un ser vivo, casi se menosprecia, cuando cojemos un puñado de trigo no nos damos cuenta cuanta vida encierra dicho puñado de trigo, no analizamos que cada semilla tiene una información viva, y que el resultado sera una planta, un ser vivo, el cual dará su fruto. Tu tienes que conectar con ello y la r21 hará que tu deseo se canalice en forma de energías informando tu deseo a las plantas. Aunque podría tratar todo con indiferencia y habría resultado, pienso que el camino mas aceptado es el que te expongo. De esta forma conectaras con las plantas, la r21 canalizara dicha comunicación con

ellas. Esto no ocurrirá cuando este manipulando la r21, sino cuando dejes de hacerlo, si en un momento dado se te pasa por la cabeza hacer algo a esa plantación, como regarla, o cualquier otra cosa, actual.

Cuando trates una plaga la idea general es pensar en matar a esa plaga, mi consejo es no de esta orden ni programes la r21 para este fin, es preferible que ordenes que se alejen de tus campos a las plagas, aunque nosotros veamos como plaga a unos insectos porque se aprovechan de nuestro trabajo, a resumir cuentas ellos solo cumple con su labor, que es la de alimentarse y reproducirse, en cierta manera forma parte de la naturaleza, el hecho de que existan plagas es porque han desaparecido sus depredadores naturales, muchas veces estos caen víctimas de nuestros plaguicidas que no miran si son de los nuestros o no.

En el principio debe usar la r21 con precaución, esto es no debe confiarse y no tratar un campo entero, hasta no estar seguro de que esta habiendo resultados y se tenga la suficiente experiencia de que el proceso esta funcionando, te hayas hecho al uso de la r21. Para ello debes seleccionar una parte y esta deber tratarla, bastara comprobar ambas partes, la tratada y no tratada para ir comprobando los resultados, .

<<<< LA IMPORTANCIA DEL TESTIGO Y HACER LLEVAR LA INFORMACION AL LUGAR >>>>

Si el proceso se lleva a cabo sobre el mismo terreno, es muy importante orientar la máquina hacia el sur si se trata de tener una plantación sana, y que sea productiva, si se trata de proteger la plantación contra la agresión de una plaga, podemos proceder de diferentes maneras, por ejemplo podemos actual mediante una foto reciente del lugar, un testigo del lugar seria un puñado de tierra el cual sea el mismo que pertenece a la plantación, lo metemos en una bolsita de plástico y lo metemos en el cubilete, y podríamos una orden genérica. PROTEGER DE TODA PLAGA, o bien ALEJAR TODA PLAGA, debe ser una orden concreta. La máquina debe estar orientada al norte. terminado el proceso esparciremos el puñado de tierra por todo el campo a proteger. Otra forma de actual seria conectar pelar un poco el cable de antena, y clavarlo en tierra, y orientado hacia el norte realizar el proceso de sintonia bajo una de las ordenes dadas arriba. Otra solución seria bobinar 120-600 espiras alrededor de una tubería de riego por ejemplo y la cual riegue ese campo, si la tubería fuere metálica en ese caso no serviría, pero se podría utilizar la misma tubería para conectar la conexión de antena, la sintoniza-

ción debe hacerse estando el agua pasando. Si la plantación aun no ha sido plantada, y se tratara una plantación de semillas en este caso las semillas mismas podrían ser tratadas no con una sola orden sino con muchas, si la cantidad fuera grande hay que construir un cubilete mediante un cubo de plástico, o bote grande, al cual arrollaremos 120 espiras, si el bote fuera muy grande se pueden ir añadiendo de 60 en 60 todas las espiras que se quiera, siempre en numero de 60. No olvidar que cuando se trate de influir en otros organismos, personas, etc la máquina debe estar orientada al norte, esto es el operador debe estar mirando al norte y operando la máquina al norte. Pero siempre que se trate de dar ordenes con fines de SANAR, PRODUCCIÓN, ETC, debemos ponernos hacia el SUR, es decir, mirando al SUR, o al ESTE. pero para INFLUIR, inducir, la máquina siempre debe estar mirando al NORTE. Hecho el cubilete echaremos las semillas en el mismo, y se tratara de plantas para replantar estas se ponen dentro del cubilete, y se pone en una tarjeta lo que queremos conseguir, dicha tarjeta la meteremos dentro del cubilete de la máquina.

Una vez concluido la operación, sino tenemos que realizar ninguna otra sesión, y no nos corre prisa, podemos dejar sin miedo todo el tiempo que queramos las semillas en la máquina. **ES IMPORTANTE QUE NADIE GIRE LOS MANDOS UNA VEZ SINTONIZADA**, si estando las semillas los mandos son colocados a cero o cambiados de lugar sin mas, el proceso puede anularse debiendo pues empezar de nuevo. **LOS MANDOS SOLO SE DEBE PONER A 0 UN UNO SEGUN EL CASO SI PREVIAMENTE SE HA RETIRADO LA NOTA, Y LAS SEMILLAS Y TESTIGOS PRESENTES EN LOS CUBILETES, .recuerdalo.**



En caso de que no se quiera utilizar un cubilete, no exista los elementos indicados, puede utilizarse una parrillas como las descritas en los dibujos, las cuales se pueden sumergen en la boquera de riego de forma que el agua pase entre ellas, puede ser dos placas a cada lado de la boquera, .

Hay dos formas de hacer un cubilete, una con dos partes aisladas, es decir dos chapas metálicas en donde conectaremos la ANT y C ambas placas estarán escaradas, es importante que exista buen contacto con dichas placas, puede valer 2 placas de cobre o cualquier otro metal y el tamaño que corresponda al deposito utilizado, si el deposito fuera cuadrado las placas se pondrán una frente a la otra pegada a los extremos enfrentados entre si, ambas placas no deben nunca tocarse, de manera que la separación mínima entre ellas por sus bordes sea de un cm mas o menos.


R21 -RA21 IMPORTANTE

R21, camara de radionica para uso medico
RA21, identica exteriormente pero preparada para uso exclusivo en agricultura, sirve para uso medico tambien. Al hacer su pedido indique que modelo desea, si r21 o ra21.

-Ambas maquinas pueden ser usadas para uso medico o uso en agricultura, pero ra21 esta preparada especialmente para su uso masivo en agricultura es decir esta potenciada para este fin en especial, exteriormente ambas maquinas son identicas, manejo identico, pero ra21 esta programada para el servicio en agricultura, internamente su circuito incorpora elementos para este fin. Si el uso especifico es para agricultura debe indicarlo para que le sea preparada para este fin. El precio es mas alto para ra21. Consulte previamente. Si va a utilizar la maquina en exclusiva para la agricultura debe solicitar la ra21. si el uso es esporaneo, a veces, experimental pero su uso va a ser destinado a nivel medico, solicite solo la r21 normal.




conestar a ant y c de la r21-22



si utilizamos un deposito redondo bastara hacer la misma operacion.

Si es imposible hacerse de una chapa metalica, podemos utilizar un sustituto, pero habra que vigilar los contactos, en una chapa de cobre o laton podemos soldar los cables de ANT y C a la misma, pero si utilizamos simple papel de aluminio usado en cocina , entonces proceder de la siguiente manera, con pegamento escolar el bote por dentro y luego pegar el aluminio , las dos laminas de forma que una a otra este enfrentadas pero que no exista contacto entre ellas , este sistema no sera valido en caso de que utilicemos liquidos en el deposito, ya que este hara que el pegamento se despegue.


deposito con bobina de cobre , esta se bobina por el exterior. RECOMENDADO



60
SIEMPRE
DE 60 EN 60
ESPIRAS.
por ejemplo
60 , 120
espiras 180,
...

IMPORTANTE: no debe privarse en meterle muchos grupos de 60 espiras, cada grupo de 60 espiras multiplica el efecto energetico.


SI SE UTILIZA EN UNA CONDUCCION DE AGUA , EL BOBINADO DEBE SER DE 600-1200 espiras, incluso mas. La tuberia debe ser plastica. Si la tuberia fuera metalica, habrias que limar en ella y conestar en ella el conestor ANT, y C seria conestado a un clavo de cobre en tierra . La conesion M tambien puede conestarse a tierra, pero si se hiciera debe estar alejada de la conesion C.



Se sobreentiende que la tuberia de agua es la encargada de regar dicho campo, la r21 debe quedar sintonizada con la peticion adecuada, y testigos si fuera necesarios.

Para las espiras se utilizaran cable de cobre emantado , recuerdese de lijar los extremos que debe conestarse a ANT Y C.

TODAS LAS ESPIRAS DEBEN HACERSE EN UNA MISMA DIRECCION, si a la mitad se cambiaran la direccion se anulara el funcionamiento.



IMPORTANTE: La r21 debera estar orientada hacia el NORTE, es decir, la persona tiene que mirar AL NORTE TENIENDO LA TANDA DE MANDOS HACIA EL, CUANDO SE TRATE DE INFLUIR SOBRE PLAGAS, SIEMPRE AL NORTE, CUANDO SE TRATE DE SANAR, AL SUR O AL ESTE.

Al tratarse de una operacion de trasferencia de energia, el operador no debe actual pasivo, no debe esperar la aherencia, como en el caso cuando se trate de averigual algo desconocido, sino que debe operar buscando la mas minima aherencia como señal de que su energia ya ha sido trasferida.

PROBLEMAS:

-No se ahieren los dedos.

R- sino se ahieren los dedos puede ser por varias causas, una que el operador este en un modo pasivo como ESPERANDO ALGO, es decir como esperando una respuesta, . La nota no esta clara y lo que hay escrito en ella es muy largo o da lugar a ser intepretada por la conciencia interna como algo diferente , ES MUY IMPORTANTE REVISAR LA NOTA, tal vez este muy claro para nuestro intelecto, ¿ PERO LO ESTA PARA EL HOMBRE INTERIOR ? la conciencia interior, inconciente, tiene a intepretar la nota de forma muy literal, si lo que queremos es potenciar un medicamento tenemos que ser muy concisos y indicar que queremos HACER, no que esperamos que sea, sino que se trata de una accion no de esperar que sea, sino que vamos a ejecutar una orden de accion, ES DECIR VAMOS A POTENCIAR O VAMOS A CURAR A UNA PERSONA, por tanto la nota debe ser muy clara, utilizar las menos palabras posibles, debe ser breve, concisa, . Si queremos curar a una persona debemos poner. SANAR a fulano de tal.

Si se trata de aliviar un dolor debemos poner. QUITAR DOLOR Y SANAR.

No es valido aunque puede funcionar pero muy lento es tal vez nombrar el nombre de la dolencia, una nota que dijera, quitar problema estomacar con nombre de (?¿) puede funcionar, pero si utilizamos nombres de las enfermedades tienen que ser cosas que conozcamos muy bien, sino habra que generalizar, SANAR ESTOMAGO. y si hay dolor ... QUITAR DOLOR Y SANAR

podemos añadir estomago.

Cuando se trata de atacar una plaga , si esta se trata de un insecto que en lenguaje normal lo llamamos por ejemplo el escarabajo del almendro, (por poner un ejemplo) mejor que usemos el lenguaje normal, si tenemos un testigo de dicho inserto podemos hacer una nota breve que indique algo como. ALEJAR ESTE INSECTO DE ...

Sino ponemos a operar en la maquina y no entendemos de una forma conciente que queremos, es posible que no se ahieran los dedos a la placa tactil.

----- TAL VEZ NO SE AHIEREN LOS DEDOS PORQUE SUS MANOS REPOSAN SOBRE EL CUERPO DE LA MAQUINA, AMBAS MANOS DEBEN ESTAR AL AIRE, NO DEBE APOLLARSE TANTO LA QUE GIRA LOS MANDOS, COMO LA QUE ACARICIA LA PLACA TACTIL. , SI SE HICIERA LA ENERGIA PUEDE ESCAPARSE POR OTRA VIA Y LAS MANOS ES POSIBLE QUE NUNCA INDIQUE LA AHERENCIA, LA AHERENCIA ES UNA SEÑAL PARA INDICARNOS QUE YA ESE MANDO ESTA SINTONIZADO EN EL VALOR CORRESTO QUE CORRESPONDE A NUESTRA ORDEN. recuerde que la notas SON ORDENES

El problema de la no aherirse los dedos es algo rarísimo, pues lo normal es que haya personas que se le ahieren un poquito, hasta la fecha solo se ha dado en dos personas cuya aherencia a sido nula, a veces la solución es recurrir a un familiar el cual pueda hacer de operador.

NO DEBE BUSCARSE UNA GRAN AHERENCIA, BASTARA RESPONDER A LA MINIMA AHERENCIA, con el tiempo aquellas personas que se le aheria poco verán como se le ahiera mas.

Los dedos debe acariciar suavemente la zona tactil, hasta que notemos que ya no rebalan, que tropiconean, esa es la señal para parar el mando. el mando debe girarse despacito si se llega al final del mismo se debe retroceder igual de despacio, en cuanto se note la minima aherencia, entonces parar. YA ESTA, frotar ambas manos y pasar a siguiente mando. ASI DE SENCILLO.

Terminado el proceso hay que tocar cada mando y comprobar la aherencia, la notaremos de inmediato en cuanto toquemos todos los mandos sobre la zona tactil. EL PROCESO YA ESTA.

Si se decide realizar otra sesion, debe retirarse todos los testigos, la nota, todo, y una vez retirado todo poner todos los mandos a 0, en algunos mandos es posible que se quede en el 1, es normal , otros tendran el recorrido hasta el 0. Esto no implica nada, pues cada mando tiene su valor corresto aunque no llegue al 0 , P- cuando muevo la maquina o la golpe oigo un ti-ti-ti interior.

R- Es normal que algunas r21-ra21 repique en su interior algunos de sus componentes, esto no implica nada, y es normal.

P- cuando muevo la maquina noto que hay algo suelto en su interior.

R-Posiblemente por el transporte alguna de las antenas interiores se a soltado, no suele ocurrir pero si ocurre la caída de una antena no implica que la maquina deje de funcionar, el circuito principal esta asegurado frente a caídas.

Si se oyera algun ruido interior , algo que se desplaza, en este caso la maquina no deja de ser operativa, conviene no darle pues en este caso la vuelta ,es preferible que esa antena caída permanezca en el fondo.


BIBLIOGRAFIA: VEASE LOS SIGUIENTES LIBROS:

-SALUD POR LA RADIONICA- de E.Baerlein y A.L.G. Dower. de editorial EDAF.

-INTRODUCCION A LA RADIONICA - Isabela Herranz edita : Espacio y Tiempo S.A

-INSTRUMENTOS PARAPSIQUICOS de G.Harry Stime. de editorial FONTANA FANTASTICA. vease maquinas de Hieronymous ..

Recordamos que muchas de las maquinas de radionica que aparecen en estos libros aunque sean de 5 diales no corresponden a la r21, nuestras maquinas de radionica son de accion directa, esto es UD. NO TIENE PORQUE SER UN ESPECIALISTA EN RADIONICA PARA SU MANEJO, incluso puede dejar que sus pacientes que ellos mismos utilizen la maquina, ninguna otra permite esto, de hecho la r21 puede ser trasferida a otras personas. Una sesion con una r21 puede ser cosa de varios minutos...



Forma de la r21 actual (2009) .Tamaño mas reducido, facil de trasportar. etc. Cubilete mas grande Recordamos que todos nuestros equipos estan sujetos a mejoras y a cambio en el diseño por tanto este es el modelo actual. LAS FUNCIONES SON LAS MISMAS EN TODOS . vea nuestra pagina en internet <http://www.teneyi.net/cici/radionica/radionic.htm> , dicha pagina esta actualizada. tambien puede visitar <http://www.teneyi.net/cici/indice.htm> para ver mas informacion y cursos de Kirlian y de radionica .

(anexo ANTERIORES 2000)

La r21-ra21, ha sufrido ciertos cambios tanto internos como externos

entre ellos la placa tactil deja de tener el tamaño de los modelos anteriores, por lo que la forma es la que aparece en la imagen.

La ra21, lleva una 3 placa bien de baquelita o plastico o fibra de vidrio, esta no es una placa tactil y no debe usarse como tal, a diferencia de las demas placas ésta esta atornillada a la caja de resonancia , estas son placas programadas por las que no se debe exponer a temperaturas por encima de 50 grados, si se hiciera la ra21 se le desprogramaria un total de 7 placas , quedando pues el aparato como una maquina normal

IMPORTANTE:

SIEMPRE QUE OPERE CON LA R21 -RA21, no olvide que antes de poner todos los mandos a 0-ó 1 dado el caso , debe retirarse la nota, los testigos, todo, SOLO ENTONCES SE PODRA PONER TODO A CERO o UNO SEGUN EL CASO, ES DECIR AL MINIMO, no FUERCE LOS MANDOS, SI SE LE QUEDA EN 1, ESE ES SU MINIMO, Y SI LLEGAN A CERO ESE ES SU MINIMO.. Para empezar una nueva sesion. Nota: algunos mandos se quedan en 1, es corresto, dejelo hay.

SI SE PONE TODO AI MINIMO TENIENDO LOS TESTIGOS, LA NOTA, todo el proceso SE HABRA ANULADO. Por ello antes de empezar otra sesion debe quitarse todos los testigos, si por descuido se pusiera todo a 0 Ó 1 SEGUN EL CASO . se debera volver a repetir el proceso.

Debido a las placas que la r21 y ra21 llevan, esta maquina es una maquinas de radionica astiva,

si se enfrenta a un caso dificil, puede dejar sintonizada la maquina todo el tiempo.

--- SOBRE POTECIAR MEDICAMENTOS, ALIMENTOS ETC.

Quando se traten de tratar enfermedades, potencie todos los medicamentos de la persona enferma, aparte de lo que haga en las sesiones normales con testigos, al potencial los medicamentos estos retienen la informacion dada con la maquina y llega pues a la persona enferma en el uso normal de los mismos, puede servir hasta una aspirina, una pomada, un comprimidos, NO ES NECESARIOS SACARLOS DE SU CAJA. Esto puede ser util cuando la persona a tratar es reanza a ser tratada o bien no existe confianza en someter a dicha persona a este proceso, en este caso podemos utilizar sus propios medicamentos normales SIN SACARLOS DE SU proteccion, con caja y todo es valido.

Tambien puede utilizar alimentos, como vehiculos de la informacion,, por ejemplo el azucar, la sal y el aceite de oliva pueden ser escelentes vehiculos para almacenar la informacion .

El problema es que si dichos alimentos son calentados por encima de 50 grados perdera su efecto.

El mismo proceso descrito se puede llevar a cabo con abonos, y muchas otras cosas.

La r21- ra21 llevan una placa cuya mision es ayudar al operador a conocer el camino a seguir, si mientras usa la maquina se le viene cualquier idea a la cabeza de como debe actual, no lo dude y actue de esa manera .

LA R21-RA21, pueden quedarse sintonizadas de forma fija, uselo en los casos que considere mas graves , no olvide orientar la maquina debidamente.

SUR y ESTE, para curar y sanar.

Norte para influenciar en organismos, personas, etc.

use siempre la maquina para hacer el bien, para buscar el bien de otras personas, .

No forzar los mandos hacia abajo , ni golpearlos, esto puede estropearlos.

r21-ra21 estan sujetas como todos nuestros aparatos a cambios y mejoras contantes...

RADIONICA

R21-Ra21-Ra22-Ra24-Ra25, r26

instrucciones

ANTIGUAS R20/R21-R22

nota informativa

la r22 y ra22 se siguen fabricando en el tamaño de 30x30 el resto se ha reducido el tamaño, ver pagina 11.



un localizador-II y una r21 de las modernas.

R21-RA21 Y R22-RA22
AHORA MAS BAJAS GRACIAS A
LOS ACUMULADORES DE
ORGON LINEAL.

Todos nuestros equipos estan sujetos a mejoras contantes, a veces no da tiempo ni siquiera a cambiar las fotos publicadas, de momento las funciones de la r21 modernas como las r22 son analogas en todas ellas , .

Las funciones de los mandos, son identicas, solo ha cambiado la altura .

Las maquinas actuales incorporan el acumulador de orgon primario, presente en la antigua r20 y r21-r22 y el nuevo acumulador de orgon lineal. Gracias a ello nuestros modelos ahora son mas ligeros y facil de transportar.

((((NOTA DE ULTIMA HORA, las r21 ra21 se reducen de tamaño, a 26x15 x4 cm y 700 gramos de peso, el resto r22 -ra22 siguen siendo 30x30x4))))



Las imagenes muestra una r21 conestada a un LOCALIZATOR II, Las ra22 incorpora un LOCALIZATOR .

A las r21 se pueden conestar la interface DS2, conocida como la maquina de los deseos, acumuladores de orgon, etc..

Estamos prepararon un curso de Radionica en CD, si eres usuario de una r21, cuando lo veas anunciado en nuestra pagina reclamalo.

no se pierda los articulos que sobre el tema se iran publicacion en
layuli@arrakis.es, nicasio@teneyi.net
<http://www.teneyi.net/cici/indice.htm>



IMPORTANTE, MIENTRAS SE ACTUALIZA A PAPEL LAS INSTRUCCIONES, ENVIAMOS LAS INSTRUCCIONES ANTIGUAS CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, LA UNICA DIFERENCIA QUE EXISTE ES EN RELACION AL MODELO R21 Y RA21 los cuales se le ha reducido el tamaño. TODAS LAS FUNCIONES, SON IDENTICAS.

en Internet a traves del boletin Aura iremos informando de los avances en este campo, igualmente puede suscribirse al curso de Kirlian y de radionica, totalmente gratuito. Este curso forma parte de un anexo a un curso principal que estamos preparando, todos los usuarios de nuestros equipos kirlian y de radionica podran solicitar este curso una vez que se haya terminado, Ud. puede participar en estos cursos, aportando su experiencias sobre el manejo, y observacion sobre nuestros equipos de radionica o de kirlian.

La ultima informacion sobre el uso de la radionica en agricultura apunta a que hay que coger una hoja de cada arbol a tratar, una vez puesta en el cubilete se actua, nos aseguran que ha habido excelentes resultados.

aportaciones de este tipo son los que nos ayudaran a todos los usuarios a avanzar en este terreno.

Otra aportacion fue que un usuario de nuestros equipos de radionica realizo varios intentos fallidos, finalmente comprendio que el testigo tenia que meterlo al fondo del cubilete, asi lo hizo y el resultado fue inmediato, antes lo que hacia era poner el testigo por encima del cubilete dentro de un tarrito plastico.

Si tiene conexion a Internet, no olvide suscribirse al curso de Kirlian y de Radionica que estamos sirviendo, es totalmente gratuito.

para entrar,

: <http://www.teneyi.net/cici/indice.htm>

de aqui busque el indice general de CICI, para ello entre en cualquier articulo, pique en volver al indice y ya esta.

si tiene algun problema para la conexion, escriba a:

nicasio@ono.com o layuli@arrakis.es nicasio@teneyi.net

CURSO DE RADIONICA POR MODULOS

EL CURSO OFICIAL DE RADIONICA SE COMPONEN DE MODULOS INDEPENDIENTES, cada uno va bien en un CD o en un DVD, Si Ud. ha comprado uno de nuestros equipos habra recibido de regalo el modulo 1 de radiónica valorado en 60 euros. Si decide seguir estos cursos, ha hacer el pedido del modulo 2 en caso de tener el 1, reclame la placas cvital para la construccion del equilibrador de Yali., para Mas informacion de los modulos visite <http://www.teneyi.net/precios.htm>

modulo 1. 60 euros. gratis si ha comprado uno de nuestros equipos de radionica, esto es, r20,r21, ra21,ra22,ra24,ra25..

es importante que sepa que para llevar a cabo estos cursos es imprencindible tener uno de nuestros equipos, cuyos precios indicaremos mas abajo, si el coste de los mismos fuera muy elevado, siempre tiene como ultimo recuso adquirir la r26 creada empresamente para este curso, es una maquina muy debil pero le podra servir para realizar todos los ejercicios. la r26 cuesta 130 euros.

PRECIO DE LOS MODULOS.

modulo 1, CD 60 euros. y gratis con lo que le hemos indicado arriba.

en este modulo aprendera a construir un equilibrador de Yali, y desde el mismo se accede a como construir acumuladores de orgon, y como cargarlos, asi como a las lecciones del curso gratuito de radionica publicado en Internet.

Es un curso basado en experimentos, que Ud. podra realizar.

modulo 2.. dvd, 50 euros. datos construtivo de un potenciador , etc. y incluye algunos videos.

modulo 3 en DVD;: 2 DVD uno de regalo. precio 50 euros.

con r26 130, total 150 euros.

el modulo tiene una serie de videos, como se sintoniza los equipos de radionica, etc.

modulo 4. disponible, precio 60 euros o 75 con plantilla tabla de Yali-II

modulo 5. precio 60 euros. construccion de una r26, ds-0, ds-1 ,etc. Nota: vea la pagina webs sobre el tema.

Que enseña el curso.

Enseña a sacarle mas rendimiento si tienes una r21-ra25,(r20 y r26) te enseña como montar acumuladores de orgon, construir equilibradores de Yali, cada modulo se instala en el ordenador, y desde un indice general accedemos a cualquier parte de los demas modulos que ya tengamos instalados, por ejemplo como se hace un acumulador de orgon, picas en el enlace conveniente y accedes al mismo.

..

El contenido de los modulos son tan entensos, que puede llevar varios meses asimilar lo que en ellos se enseña.

para hacer el pedido o
pedir mas informacion llame al telefono 651-742249
tambien en www.teneyi.net/cici/indice.htm
e-mail: layuli@arrakis.es
pero mas seguro el telefono.

r26 solo para el curso, 130 euros. es el modelo mas debil. pero sirve para realizas los experimentos del curso. Su funcionamiento es analogo a la r21.. permite realizar copias directas..